



На основу члана 57. Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Агенцији за осигурање депозита (О.бр.ПС-546/20 и О.бр.ПС-1004/23), који се односи на набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, дана 22.12.2023. године

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
објављује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
у поступку набавке добара ради опремања сервер сале

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Агенција за осигурање депозита
Адреса: Београд, Кнез Михаилова бр. 2.
Матични број: 17606786
ПИБ: 104001240
Интернет страница: www.aod.rs

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Предмет набавке је набавка добара ради опремања сервер сале, што подразумева: противпожарна врата, контрола приступа, антистатик под, затварање прозора, противпожарни сензори, видео надзор, комуникациона инфраструктура.

ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци на период од годину дана.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ОПИС НАБАВКЕ

Предмет набавке:

Опрема, материјал и радови за техничку и противпожарну заштиту мале сервер сале која се налази у просторији на четвртом спрату зграде у улици Кнез Михаилова број 2.

Ред. Бр.	НАЗИВ ОПРЕМЕ	Комада
1.	Противпожарна врата	1
2.	Читач картица	1
3.	Електрична брава	1
4.	Камера	3
5.	Снимач	1
6.	Противпожарни сензор	2
7.	Клима уређај	2
	РАДОВИ	
8.	Постављање УТП инсталација	
9.	Постављање електричних инсталација	
10.	Постављање телефонских инсталација	
11.	Постављање противпожарних нсталација	
12.	Постављање антистатик пода	

Опис опреме и радова

Ред. Бр.	
1.	Противпожарна врата Постојећа дрвена врата на просторији 421 треба заменити противпожарним вратима беле боје. Оквирне димензије отвора у зиду су: 200цм x 80цм и 220цм x 80цм. Врата треба да могу да се отварају кључем и електронском бравом која чита идентификационе картице. Врата - 1 комад - Оквир врата треба да садржи елементе за ојачавање позиције на којима се фиксира у зид и да има три шарке. Површински треба да буде заштићен пластификацијом електростатичким путем. - Криво врата треба да је израђено од два листа лима д+8мм. Лимови су профилисани тако да прихвате елементе за вешање и забрављивање, Простор између лимова треба да је напуњен негоривим материјалом са потребном касетом за браву. Састав и конструкција крила чине профилисани сендвич панели од два листа лима и негоривом испуном у средини састављеном од две гипс плоче 12,5мм и тврдо пресованом каменом вуном у средини (између гипс плоча) дебљине 35мм. Завршна обрада крила је пластификација електростатичким путем. - Оков: противпожарна брава типа Немаф или слична која се састоји од кљуна браве и челичне кваке марке “Хоппе” или сличне. - Термоекспандирајућа трака на 2 бочне и на горњој страни врата - Врата су без прага - Врата треба да поседују атест о противпожарности Института ИМС у Београду, ЈУС У.Ј1.160, на 90 или 120 мин. Во

2.	Читач картица – 1 комад Читач картица на фреквенцији 125KHz, по 26-битном wiegand протоколу. Даљина читавања до 10cm, време читавања <=300ms, црвена и зелена LED диода за индикацију исправности читавања са уграђеним бипером. Читач треба да се налази поред врата просторије 421. Треба да буде повезан са уређајем који се налази у сервер сали на петом спрату.
3.	Брава - 1 комад - Електромагнетни прихватник, максимално оптерећење 300kg, 12V DC, надзор стања врата: затворена/отворена (C/NC/NO) - Nosač L/Z profila за AR0600M - Магнетни контакт - reed rele и перманентни магнет
4.	Камера - 3 комада IP камера, резолуција 2 MP, тип камере Dome, оптика 3,6 mm, IR осветљење 30m, IR Cut Filter, IP заштита: IP67, напајање 12VDC/PoE, минимално осветљење 0 Lux, услови рада: за спољну монтажу Камере треба да буду повезане на снимач који се налази у сервер сали.
5.	Снимач - 1 комад Дигитални видео снимач који подржава протокол HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP Број канала 8, Резолуција снимања 5MP, Видео излази HDMI+VGA, Диск HDD: 1xSATA 4 TB, 1 аудио улаз, Брзина снимања 200 fps.
6.	Противпожарни сензор – 2 комада Потребно је да се на плафоне просторија 421 и 510 поставе детектори пожара оптички, конвенционални типа Zeta МКП-ОР. Да се у просторијама инсталирају сирене конвенционалне за унутрашњу монтажу. Противпожарни сензори и сирене треба да се повежу каблом 10x2x0,8 JH(St)H на противпожарну централу Inim Smart Line произвођача Техновинча која се налази у портирници у приземљу. Против пожарна централа треба да се конфигурише тако да просторије 421 и 510 буду посебне противпожарне зоне и да се уради обука корисника.
7.	Клима уређај – 2 комада 12000 БТУ постављају се у просторијама 421 и 510.
8.	Постављање УТП инсталација Од сервер сале на петом спрату до обе просторије треба поставити по 5 UTP веза које на обе стране Утичница 2xRJ45, STP, Cat.6 Инсталациони материјал: Каблови, UTP / FTP / SFTP, Halogen Free: NE

9.	Постављање електричних инсталација Инсталациони материјал: Каблови, Strujni, Halogen Free: NE
10.	Постављање телефонских инсталација Постављање телефонских каблова са по 10 парица од централе до рек ормана на 2,3,4 и 5 спрату и постаљање печ панела у центрالي и у рек орманима.
11.	Постављање противпожарних нсталација Противпожарни сензори и сирене треба да се повежу каблом 10x2x0,8 JH(St)H на противпожарну централу Inim Smart Line произвођача Техновинча која се налази у портирници у приземљу.
12.	Постављање антистатик пода У просторији 421 која је димензија око 2 квм треба поставити антистатик под.

ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

Понуђач је у обавези да:

- испоручи и инсталира нову опрему и материјал у складу са техничким захтевима и важећим стандардима
- да изврши неопходне грађевинске радове у току и после постављања противпожарних врата, зидање, малтерисање и кречење

Рокови:

- Понуђач треба испоруку опреме и материјала и радове на инсталацији опреме и материјала да заврши у року од 60 дана од дана потписивања уговора.

Место испоруке добра и извођења радова: на адресу Наручиоца, 11000 Београд, ул. Кнез Михаилова бр. 2. По извршеној испоруци опреме и извршеним радовима представник Наручиоца и представник Понуђача потписују записник о квантитативном и квалитативном пријему добара, чиме потврђују да су добра испоручена.

Гаранција: Понуђач је дужан да гарантује квалитет испорученог добра у складу са важећим прописима и стандардима произвођача предметних добара.

У случају да испоручено добро нема тражене карактеристике односно има недостатке у погледу квалитета, то ће се записнички констатовати од стране овлашћеног представника Наручиоца. Понуђач је у обавези да у разумном року, испоручи добра уговореног квалитета.

Уколико у остављеном року Понуђач не испоручи добра уговореног квалитета, Наручилац задржава право раскида уговора.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Да би учествовао у поступку набавке понуђач мора да поседује следеће сертификате:

1. LT3 лиценца коју издаје МУП за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавња система техничке заштите и обуке корисника
2. ISO standard 9001
3. ISO standard 27001

Понуђачи су дужни да **уз понуду** доставе доказе о испуњености тражених услова у копији.

Уколико понуђач наступа **са подизвођачем** за подизвођача не доставља тражене доказе, већ је дужан да сам испуни задати услов.

У случају подношења **заједничке понуде**, тражене услове чланови групе понуђача испуњавају заједно.

Уколико понуђач не докаже да испуњава тражене услове за учешће у поступку, наручилац ће одбити његову понуду.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач подноси понуду на **Обрасцу понуде** који се налази у **Прилогу 1** овог позива. Понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуђач је дужан да уз Образац понуде достави попуњен и потписан Модел уговора који се налази у **Прилогу 2** овог позива, као и Модел уговора о чувању поверљивих података.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

Понуда се доставља на адресу наручиоца:

**Агенција за осигурање депозита
11000 Београд
Кнез Михаила бр. 2.
други спрат, канцеларија бр. 218 (Писарница)**

са назнаком: „Понуда за набавку добара ради опремања сервер сале – НЕ ОТВАРАТИ”.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца **до среде, 27. децембра 2023. године, до 12:00 часова.**

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити понуду неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за предају понуда, у 12:15 часова, на адреси наручиоца, сала за састанке на IV спрату.

Отварање понуда спроводи комисија за спровођење набавке. Поступку отварања понуда могу присуствовати представници понуђача уз претходно подношење писменог пуномоћја.

Наручилац је дужан да о поступку отварања понуда води записник.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

**Агенција за осигурање депозита
11000 Београд
Кнез Михаила бр. 2.
други спрат, канцеларија бр. 218 (Писарница)**

са назнаком:

„Измена / допуна / опозив / измена и допуна понуде – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Понуђач исказује укупну цену у динарима без и са пореза на додату вредност. Цена се даје у Обрасцу понуде. Сви евентуални попусти на цену морају бити укључени у укупну цену.

Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.

Плаћање се врши по испорученој и уграђеној опреми и завршеним радовима на инсталацији.

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од датума факутурисања.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуда мора да важи **најмање 60 дана** од дана отварања понуде. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука ће бити донета применом критеријума **најниже понуђене укупне цене**.

Уколико две или више понуда имају једнаку цену, биће изабрана понуда понуђача која је пре пристигла на адресу наручиоца.

УГОВОР О НАБАВЦИ

У случају прихватања понуде, са изабраним понуђачем закључиће се уговор којим ће се дефинисати међусобна права и обавезе у вези услуга који су предмет набавке, а према моделу уговора који се даје у Прилогу 2 овог позива. Понуђач је дужан да попуни модел уговора, да га потпише и достави у оквиру своје понуде, чиме се саглашава са садржином уговора.

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМОМ ПОНУДЕ

Додатна појашњења и информације у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити путем поште или електронске поште.

Лица за контакт:

Предраг Милошевић
е-mail адреса: predrag.milosevic@aod.rs

Весна Петровић
е-mail адреса: vesna.petrovic@aod.rs

ПРИЛОГ 1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ОПРЕМАЊА СЕРВЕР САЈЕ

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОНУДА

НАБАВКА ОПРЕМАЊЕ СЕРВЕР САЛЕ	
Укупна цена опремања без ПДВ-а	
Укупна цена опремања са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана)	
Рок важења понуде (минимално 60 дана)	
Рок за опремање сервер сале (максимално 60 дана од закључења уговора)	
Гарантни период за сву опрему	

Напомена:

Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора. Понуђач исказује цену у динарима без и са порезом на додату вредност.

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Место: _____

Датум: _____

Понуђач:

4) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУДЕ

Ред. бр.	Предмет набавке	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	Противпожарна врата Постојећа дрвена врата на просторији 421 треба заменити противпожарним вратима беле боје. Оквирне димензије отвора у зиду су: 200цм x 80цм и 220цм x 80цм. Врата треба да могу да се отварају кључем и електронском бравом која чита идентификационе картице. Врата - 1 комад - Оквир врата треба да садржи елементе за ојачавање позиције на којима се фиксира у зид и да има три шарке. Површински треба да буде заштићен пластификацијом електростатичким путем. - Криво врата треба да је израђено од два листа лима д+8мм. Лимови су профилисани тако да прихвате елементе за вешање и забрављивање, Простор између лимова треба да је напуњен негоривим материјалом са потребном касетом за браву. Састав и конструкција крила чине профилисани сендвич панели од два листа лима и негоривом испуном у средини састављеном од две гипс плоче 12,5мм и тврдо пресованом каменом вуном у средини (између гипс плоча) дебљине 35мм. Завршна обрада крила је пластификација електростатичким путем. - Оков: противпожарна брава типа Немаф или слична која се састоји од кљуна браве и челичне кваке марке “Хоппе” или сличне. - Термоекспандирајућа трака на 2 бочне и на горњој страни врата - Врата су без прага - Врата треба да поседују атест о противпожарности Института ИМС у Београду, ЈУС У.Ј1.160, на 90 или 120 мин. Во				
2.	Читач картица – 1 комад Читач картица на фреквенцији 125KHz, по 26-битном wiegand протоколу. Даљина читавања до 10cm, време читавања <=300ms, црвена и зелена LED диода за индикацију исправности читавања са уграђеним бипером. Читач треба да се налази поред врата просторије 421. Треба да буде повезан са уређајем који се налази у сервер сали на петом спрату.				

3.	Брава - 1 комад - Електромагнетни прихватник, максимално оптерећење 300kg, 12V DC, надзор стања врата: затворена/отворена (C/NC/NO) - Nosač L/Z profila za AR0600M - Магнетни контакт - reed rele и перманентни магнет				
4.	Камера - 3 комада IP камера, резолуција 2 MP, тип камере Dome, оптика 3,6 mm, IR осветљење 30m, IR Cut Filter, IP заштита: IP67, напајање 12VDC/PoE, минимално осветљење 0 Lux, услови рада: за спољну монтажу Камере треба да буду повезане на снимач који се налази у сервер сали				
5.	Снимач - 1 комад Дигитални видео снимач који подржава протокол HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP Број канала 8, Резолуција снимања 5MP, Видео излази HDMI+VGA, Диск HDD: 1xSATA 4 TB, 1 аудио улаз, Брзина снимања 200 fps.				
6.	Противпожарни сензор – 2 комада Потребно је да се на плафоне просторија 421 и 510 поставе детектори пожара оптички, конвенционални типа Zeta МКП-ОР. Да се у просторијама инсталирају сирене конвенционалне за унутрашњу монтажу. Противпожарни сензори и сирене треба да се повежу каблом 10x2x0,8 JH(St)H на противпожарну централу Inim Smart Line произвођача Техновинча која се налази у портирници у приземљу. Против пожарна централа треба да се конфигурише тако да просторије 421 и 510 буду посебне противпожарне зоне и да се уради обука корисника.				
7.	Клима уређај – 2 комада 12000 БТУ постављају се у просторијама 421 и 510.				
8.	Постављање УТП инсталација Од сервер сале на петом спрату до обе просторије треба поставити по 5 UTP веза које на обе стране Утичница 2xRJ45, STP, Cat.6 Инсталациони материјал: Каблови, UTP / FTP / SFTP, Halogen Free: NE				
9.	Постављање електричних инсталација Инсталациони материјал: Каблови, Strujni, Halogen Free: NE				

10.	Постављање телефонских инсталација Постављање телефонских каблова са по 10 парица од централе до рек ормана на 2,3,4 и 5 спрату и постаљање печ панела у централаи и у рек орманима.				
11.	Постављање противпожарних нсталација Противпожарни сензори и сирене треба да се повежу каблом 10x2x0,8 JH(St)H на противпожарну централу Inim Smart Line произвођача Техновинча која се налази у портирници у приземљу.				
12.	Постављање антистатик пода У просторији 421 која је димензија око 2 квм треба поставити антистатик под.				

Захтеви Наручиоца

Понуђач је у обавези да:

- испоручи и инсталира нову опрему и материјал у складу са техничким захтевима и важећим стандардима
- да изврши неопходне грађевинске радове у току и после постављања противпожарних врата, зидање, малтерисање и кречење

Рокови:

- Понуђач треба испоруку опреме и материјала и радове на инсталацији опреме и материјала да заврши у року од 60 дана од дана потписивања уговора.

Место испоруке добра и извођења радова: на адресу Наручиоца, 11000 Београд, ул. Кнез Михаилова бр. 2. По извршеној испоруци опреме и извршеним радовима представник Наручиоца и представник Понуђача потписују записник о квантитативном и квалитативном пријему добара, чиме потврђују да је добро испоручено.

Гаранција: Понуђач је дужан да гарантује квалитет испорученог добра у складу са важећим прописима и стандардима произвођача предметних добара.

У случају да испоручено добро нема тражене карактеристике односно има недостатаке у погледу квалитета, то ће се записнички констатовати од стране овлашћеног представника Наручиоца. Понуђач је у обавези да у разумном року, испоручи добра уговореног квалитета.

Уколико у остављеном року Понуђач не испоручи добра уговореног квалитета, Наручилац задржава право раскида уговора.

МОДЕЛ УГОВОРА
о набавци добара - опремање сервер сале

Наручилац: Агенција за осигурање депозита, Београд, ул. Кнез Михаилова бр. 2, ПИБ 104001240, матични број 17606786, коју заступају председник Одбора директора др Владимир Медан и члан Одбора директора Саша Савић

Испоручилац: _____, адреса: _____, ПИБ _____, матични број _____, кога заступа _____

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац дана ____ 2023. године објавио Позив за достављање понуде у поступку набавке добара - опремање сервер сале;
- да је Испоручилац доставио благовремену и потпуну понуду бр. _____ дана ____ 2023. године, која у потпуности одговара техничкој спецификацији из позива, налази се у прилогу уговора и чини његов саставни део;
- да је дана ____ 2023. године донета Одлука ____, којом је понуда Испоручиоца проглашена најповољнијом, О.бр.ОД.Д-_____/23.

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добара, опреме, материјала и радова за техничку и противпожарну заштиту мале сервер сале која се налази у просторији на четвртом спрату зграде у улици Кнез Михаилова број 2, а у свему према техничкој спецификацији из позива за достављање понуда и понуди Испоручиоца бр. _____ од _____. 2023. године.

Члан 2.

Уговорена цена за предметна добра из члана 1. Уговора износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Цене појединачних добара и радова су дате у понуди Испоручиоца бр. _____ од _____. 2023. године и оне су фиксне у току важења овог уговора.

У цену су урачунати сви трошкови који могу настати приликом реализације овог уговора укључујући и трошкове транспорта, испоруке, инсталације, монтирања и повезивања, неопходне грађевинске радове у току и после постављања противпожарних врата, као и гарантни период за добра која су предмет набавке.

Члан 3.

Процењена вредност предметне набавке (наручилац уписује процењену вредност набавке) износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом.

Плаћање ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом Наручиоца за ове намене.

Члан 4.

Испоручилац се обавезује да предмет овог уговора испоручи у року од ____ дана од дана закључења уговора.

Место испоруке предметног добра је на адресу Наручиоца, 11000 Београд, ул. Кнез Михаилова бр. 2. По извршеној испоруци опреме и извршеним радовима представник Наручиоца и представник Понуђача потписују записник о квантитативном и квалитативном пријему добара, чиме потврђују да је добро испоручено.

Испоручилац се обавезује да обезбеди произвођачку гаранцију за испоручена добра, која су предмет набавке од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Члан 5.

Испоручилац је дужан да гарантује квалитет испорученог добра у складу са важећим прописима и стандардима произвођача.

У случају да испоручено добро нема тражене квалитативне карактеристике односно има недостатаке у погледу квалитета, то ће се записнички констатовати од стране овлашћеног представника Наручиоца.

У случају из става 1. овог члана Испоручилац је у обавези да у разумном року, испоручи добра уговореног квалитета. Уколико у остављеном року Испоручилац не испоручи добра уговореног квалитета, Наручилац задржава право раскида уговора, као и у случају ако га Испоручилац обавести да неће испунити овај Уговор.

За реализацију овог уговора уговорне стране именују представнике, и то:
представник Наручиоца: Предраг Милошевић,
представник Испоручиоца: _____ (уписати име и презиме).

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање врши у року од _____ дана од дана пријема фактуре достављене од стране Испоручиоца.

Наручилац врши уплату рачун Испоручиоца број _____, који се води код банке _____.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Испоручилац.

Члан 7.

Свака уговорна страна уколико је незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

Уговорне стране су сагласне да отказни рок у случају из става 1. овог члана уговора износи 60 дана и тече од дана достављања писменог обавештења.

Члан 8.

Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране и сматра се извршеним даном потписивања Записника о квантитативно и квалитативном пријему добара без примедби.

Члан 9.

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулише облигационе односе и други позитивни прописи.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који настану у реализацији овог уговора решавају споразумно, а уколико то није могуће, спор ће се решавати пред надлежним судом у Београду.

Члан 11.

Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака од уговорних страна задржава за своје потребе по 2 (два) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ:

НАРУЧИЛАЦ:
ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

ЧЛАН
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Понуђач је дужан да попуни модел уговора и достави га уз понуду.